

SALVIETTA TNT 30 x 38**Art. Ref. 700533-3038-2****Descrizione Prodotto**

Salvietta igienica monouso piegata a "N".
In Tessuto Non Tessuto SPUNLACE
Dimensioni prodotto: cm. 30 x 38.
La salvietta è interamente prodotta in Italia.

**Indicazioni**

Prodotto bagnato: lavaggio e detersione di incontinenti, non autosufficienti o allettati.

Prodotto asciutto: asciugatura dopo il lavaggio con una manopola o una spugna monouso

Modalità d'uso

Per lavaggio e detersione: aprire la salvietta e bagnare con acqua.

Dosare la giusta quantità di detergente. Applicare sulla parte del corpo da lavare ed eseguire la pulizia frizionando delicatamente la cute. Risciacquare la salvietta e ripassare fino a completa detersione. Non usare il prodotto saponato su cute lesa

Per asciugatura: aprire la salvietta ed asciugare.

Dati tecnici

Qualità	Tessuto Non Tessuto spunlaced
Composizione	60% PE (poliestere) 40% VI (viscosa)
Grammatura	55 g/mq.
Numero veli	uno
Goffratura	NO
Capacità di assorbimento	800 % (8 volte il peso)
Dimensioni prodotto	cm. 30 x 38
Periodo validità (SHELF LIFE)	60 mesi

Informazioni aggiuntive

Prodotto monouso e mono-paziente. Non riutilizzabile.
Dispositivo non sterile
Prodotto LATEX FREE e FTALATI FREE
Non contiene sostanze chimiche tossiche o pericolose
Il prodotto non contiene alcuna delle sostanze elencate ad oggi nella Candidate List (Art. 59 del Regolamento) pubblicata dall'ECHA.
Tolleranza di legge $\pm 5\%$ su pesi e misure del prodotto finito

Controlli Qualità

Materie prime	I nostri fornitori sono certificati ISO 9001:2015 per il sistema di controllo della qualità (Quality Management Systems).
Controlli delle Materie Prime	I controlli delle materie prime vengono effettuati da parte dei fornitori prima della spedizione. Il TNT è accompagnato dal C.o.A. (Certificate of Analysis). In ricezione vengono effettuati controlli visivi delle caratteristiche generali del materiale e vengono prelevati campioni sui quali si eseguono controlli delle caratteristiche tecniche.
Prodotto finito	I controlli del prodotto finito seguono le direttive del sistema di gestione integrato " Qualità – GMP – Ambiente ", in conformità a quanto previsto dalle norme UNI EN ISO 9001:2015, ISO 22716:2017 e ISO 14001:2015 .
Controllo prodotto finito durante il processo produttivo	Durante il processo produttivo l'operatore esegue controlli di qualità secondo quanto previsto dalle direttive sopra indicate e delle quali possiede copia aggiornata.
Tracciabilità del prodotto	Le materie prime, e ciascun pacchetto di prodotto finito sono identificati da un numero di Lotto di produzione. In tal modo è garantita la completa tracciabilità del prodotto.
Etichettatura	Sia le confezioni primarie sia gli imballi secondari riportano sulla confezione e/o sull'etichetta tutti i dati necessari per l'identificazione e la tracciabilità del prodotto.

Modalità di conservazione

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati.

Non stoccare il prodotto a temperatura $< 5^{\circ}\text{C}$ o $> 40^{\circ}\text{C}$.

Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, fonti di calore o luce solare diretta

Analisi dei rischi

Il TNT Spunlace è testato per le sostanze nocive e, dalle prove eseguite in base **all'Oeko-Tex Standard 100 Classe II per articoli a diretto contatto con la pelle**, risulta che i requisiti umano-ecologici attualmente in vigore e stabiliti da questo standard sono stati rispettati.

Gestione dei rifiuti

Il prodotto utilizzato deve essere smaltito come **rifiuto speciale sanitario** in conformità alle normative vigenti.

Il **codice CER** ed il grado di pericolosità del rifiuto verranno stabiliti dall'utilizzatore finale in funzione dell'uso specifico che ne è stato fatto.

Packaging

Imballo primario	Pacchetto da 50 pezzi. Imballaggio in film di polipropilene trasparente.
Imballo secondario	Scatola 1000 pezzi (20 x 50 pz.)
Unità di vendita	Scatola 1000 pezzi (20 x 50 pz.)
Dimensioni Imballo secondario	cm. 59 x 39 x 27,3 h.
Peso imballo secondario	6 Kg.
Imballi per pallet	32
Dimensioni pallet	cm. 80 x 120 x 240 h.
Peso pallet	192 Kg.
Volume pallet	2,304 m ³

N.B.: la presente nuova revisione nr. 003 del 15-01-2020 corrisponde in ogni sua parte alla precedente revisione nr. 002 del 10-04-2017. L'aggiornamento si è reso necessario esclusivamente per la modifica del codice prodotto che da 703038 è divenuto 700533-3038-2.